

FLEXIVEL E ACURADO - ELEVADO CONTEÚDO TECNOLÓGICO

O novo modelo DUETTO é um sistema de alta tecnologia com fácil mecanismo de uso, extremamente flexível graças aos dois compartimentos separados, refrigerados individualmente.

Elegante e moderno, seu design foi criado para satisfazer as necessidades dos diversos tipos de atividades comerciais.

Este sistema é recomendado para produtores de vinhos, importadores, lojas de vinho, restaurantes ou empórios.

Assim como para uso residencial, graças ao sistema ultra silencioso.

4 duetto
DUAL TEMPERATURE



Caraterísticas do modelo DUETTO



Display de controle:

Um display elegante para uma rápida e fácil execução.



Separação de zonas: A

divisão do dispensador em duas zonas independentes permite a conservação de tintos, brancos e rosé em um único sistema.



Duplo vidro térmico:

Para garantir uma manutenção perfeita da temperatura dos vinhos com baixo consumo elétrico.

Quatro garrafas	Descrição das caraterísticas principais
Versão disponível	DUETTO: 4 garrafas refrigerado, dupla temperatura (2+2 ou 1+3*), para 02 vinhos rosé/brancos + 02 vinhos tintos ou 04 vinhos tintos. *Para a versão 1+3 é necessário adquirir a placa divisória removível (acessório extra)
Variação da Temperatura	Refrigerada: de 6°C até 20°C
Uso	Para ser utilizada pelo staff ou diretamente pelo cliente.
Ativação	Gerenciamento total do sistema através do painel frontal e ativação dos bicos dosadores com um simples toque no painel. Possibilidade de desativar/ativar o funcionamento dos bicos dosadores.
Preservação	Sistema de preservação dos vinhos com gás Argônio ou Nitrogênio para uso alimentício e com qualidade min. 99,95%.
Controle das doses	Três medidas programáveis. Sistema inteligente de controle da dose com algoritmo.
Sistema de autolimpeza	Ativação do sistema de autolimpeza do bico dosador a cada taça de vinho servida.
Sistema de controle de pressão	Controle de pressão individual, em cada garrafa. Em caso de perda de pressão, a máquina continua funcionando, alertando do problema na posição específica.
Tecnologia ISOL-Plus	Patenteado sistema de pressurização individualizado por garrafa, criado para evitar o cruzamento e a mistura dos aromas, também em caso de vinho estragados.
Sistema de Refrigeração	O sistema possui 02 compressores frigorífico interno (um por cada lado), altamente resistentes, usados também nas geladeiras comerciais.
Sistema de aviso	Aviso de garrafa vazia programável.
Display frontal	Tela principal LCD para a visualização das informações.
Suspensão das garrafas	Através da ativação manual dos pistões de alta resistência Wineemotion.
Iluminação regulável	Sistema inteligente de iluminação com LED branca, regulável, com economizador de energia.
Posicionamento	Pode ser apoiado em uma superfície sólida ou embutido.
Abastecimento	Cilindro de gás externo, argônio ou nitrogênio para uso alimentício (não incluído com a máquina).
Posicionamento do compressor frigorífico	Na parte posterior do sistema (ao invés de lateralmente), permitindo que 100% da área anterior seja para o display e para as garrafas de vinho, oferecendo um design moderno e compacto.
Drenagem de Condensação	Não precisa, já que o sistema possui um sistema interno para evaporação da condensação.
Porta frontal	Duas portas, em duplo vidro térmico, com abertura para as laterais. Acessório opcional: Fechadura para a segurança dos rótulos hospedados.
Garantia	12 meses para peças e mão de obra.

Especificações do modelo

Modelo	Largura	Altura	Profundidade	Peso	Frequência	Voltagem
DUETTO 110 V	615mm	568mm	374mm	45kg	60 Hz	2,2A - 160w max
DUETTO 220 V					50 Hz	1,1A - 160w max

